


ÁNGULO DE ACERO



Ángulo de acero, perfil con lados iguales o desiguales que brindan soporte y estabilidad. Su diseño lo convierte en un elemento ideal para refuerzos, marcos, bastidores, escaleras metálicas y uniones estructurales. Disponible en diferentes tipos de acero, longitudes, anchos y calibres para adaptarse a los requerimientos de cada proyecto.



Conoce más de este producto

BENEFICIOS

■ Facilidad de manipulación

– Tanto su composición como su diseño permiten llevar a cabo cortes, uniones y fijaciones por medio de distintos métodos, con herramientas y equipo básico.

■ Versatilidad


– El diseño del ángulo de acero, ya sea de lados iguales o desiguales, facilita su integración en una amplia variedad de entramados metálicos u otras aplicaciones.

■ Resistencia a la corrosión

– Nuestro ángulo de acero inoxidable presenta un alto desempeño en condiciones de humedad y salinidad, e incluso ante la presencia de agentes químicos.

■ Amplio stock disponible

– Contamos con un inventario completo de ángulos de acero al carbón e inoxidable, en diferentes medidas y espesores para envío inmediato.



■ Ángulo de lados iguales

Espesor y Dimensiones				Peso	
Pulgadas		mm			
Espesor (k)	Ancho (bf)	Espesor (k)	Ancho (bf)	Kg./m.	Lb./pie
cal. 12 (0.109) x	1	2.77 x	25.40	1.04	0.70
	1 1/4		31.75	1.32	0.89
	1 1/2		38.10	1.59	1.07
1/8 x	3/4	3.18 x	19.05	0.88	0.59
	1		25.40	1.19	0.80
	1 1/4		31.75	1.50	1.01
	1 1/2		38.10	1.83	1.23
	2		50.80	2.46	1.65
5/32 x	1 1/2	3.96 x	38.00	2.25	1.52
	2		50.80	3.04	2.04
3/16 x	1	4.76 x	25.40	1.73	1.16
	1 1/4		31.75	2.20	1.48
	1 1/2		38.10	2.68	1.80
	2		50.80	3.63	2.44
	2 1/2		63.50	4.57	3.07
	3		76.20	5.52	3.71
1/4 x	1	6.35 x	25.40	2.22	1.49
	1 1/4		31.75	2.86	1.92
	1 1/2		38.10	3.48	2.34
	2		50.80	4.75	3.19
	2 1/2		63.50	6.10	4.10
	3		76.20	7.29	4.90
	3 1/2		88.90	8.63	5.80
	4		101.60	9.82	6.60
5/16 x	2	7.94 x	50.80	5.83	3.92
	2 1/2		63.50	7.44	5.0
	3		76.20	9.08	6.10
	3 1/2		88.90	10.71	7.20
	4		101.60	12.20	8.20
	5		127.00	15.30	10.30
3/8 x	2	9.53 x	50.80	6.99	4.70
	2 1/2		63.50	8.78	5.90
	3		76.20	10.71	7.20
	4		101.60	14.58	9.80
	5		127.00	18.30	12.30
	6		152.40	22.17	14.90
7/16 x	4	11.1 x	102.00	16.80	11.30
	5		127.00	21.30	14.30
	6		152.00	25.60	17.20
1/2 x	3	12.70 x	76.20	13.99	9.40
	4		101.60	19.05	12.80
	5		127.00	24.11	16.20
	6		152.40	29.17	19.60
	8		203.00	39.30	26.40

Espesor y Dimensiones				Peso	
Pulgadas		mm			
Espesor (k)	Ancho (bf)	Espesor (k)	Ancho (bf)	Kg./m.	Lb./pie
5/8 x	4	15.88 x	101.60	23.36	15.70
	6		152.40	36.01	24.20
	8		203.20	48.66	32.70
3/4 x	5	19.05 x	127.00	35.12	23.60
	6		152.40	42.71	28.70
	8		203.20	57.89	38.90
7/8 x	6	22.23 x	152.00	49.26	33.10
	8		203.00	66.97	45.00

■ Ángulo de lados desiguales

Espesor y dimensiones		Espesor (k)	Ancho (bf)	Peso			
Espesor (k)	Pulgadas	Ancho (bf)	Pulgadas	mm	kg/m	lb/pie	
3/16		3 x 2		4.76	76.2 x 50.8	4.57	3.07
1/4		3 x 2		6.35	76.2 x 50.8	6.78	4.57
1/4		4 x 3		6.35	101.6 x 76.2	8.63	5.80
5/16		4 x 3		7.90	101.6 x 76.2	10.64	7.15
3/8		6 x 4		9.53	152.4 x 101.6	18.30	12.30
1/2		6 x 4		12.70	152.4 x 101.6	24.11	16.20


Los pesos del ángulo de acero se brindan conforme a la norma ASTM-A-36.

■ Ángulo de acero inoxidable

Ancho	1/8"	3/16"	1/4"
3/4"	1.05	-	-
1"	1.4	1.95	2.5
1 1/4"	1.73	2.5	3.2
1 1/2"	2.05	3	3.9
2"	2.75	4	5.25
2 1/2"	3.47	4.99	6.75
3"	4.20	5.97	8.10
4"	5.65	7.98	10.8

Los pesos del ángulo de acero se brindan conforme a la norma ASTM-A-36.

Pregunta a tu asesora de ventas las medidas estándar en stock, fabricaciones especiales, acabados y calibres disponibles.



CARACTERÍSTICAS


Tipos de acero

Negro
Inoxidable

Modelos



Lados iguales



Lados desiguales



APLICACIONES



- Armazones
- Sillas
- Mesas
- Marcos
- Soportes para camas
- Puertas
- Ventanas
- Barandales